

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TC809E1043 / TC809E1050 INPUT MODULES AND TC809E1068 INPUT / OUTPUT MODULE

This manual is intended as a quick reference installation guide. Please refer to the control panel manufacturers installation manual for detailed system information.

GENERAL INFORMATION

The M200 series of modules are a family of microprocessor controlled interface devices permitting the monitoring and/or control of auxiliary devices.

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------------|---|
| Operating Voltage Range | 15 to 30VDC (Min 17.5VDC to ensure LED operation) |
| Maximum Standby Current (μ A) | TC809E1043 TC809E1050 TC809E1068 |
| No Communications | 310 340 340 |
| Communication with LED enabled | 510 600 660 |
| LED Current (Red) | 2.2mA |
| LED Current (Yellow) | 8.8mA |
| Operating Temperature | -20°C to 60°C |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity |
| Module Dimensions | 93mm(H) x 94mm(W) x 23mm(D) |
| Surface Mount Box Dimensions | 132mm(H) x 137mm(W) x 40mm(D) |
| Weight (Module Only) | 110g |
| Weight (Module and M200E-SMB) | 252g |
| Maximum Wire Gauge | 2.5mm ² |

INSTALLATION

Note: These modules must only be connected to control panels using compatible proprietary analogue addressable communication protocols for monitoring and control.

M200 series modules can be mounted in several ways (See figure 1):

- An M200E-SMB custom low profile surface-mounting box.
- An M200E-DIN Adaptor allows mounting onto standard 35mm x 7.5mm "Top Hat" DIN rail.
- An M200E-PMB Panel Mount Bracket allows the module to be mounted directly into a panel.

Wiring to all series M200 modules is via plug in type terminals capable of supporting conductors up to 2.5mm²

CAUTION

Disconnect loop power before installing modules or sensors

The module address is selected by means of rotary decade address switches (see figure 2). These can be accessed either from the front or the top of the module. A screwdriver should be used to rotate the wheels to select the desired address, either from the front, or the top of the module.

For modules having more than one channel, the address selected will refer to the first input channel, the module will automatically assign the next one or two addresses as appropriate to the second input channel and output channel. As a result, address 99 will be invalid for dual channel modules, and addresses 98 and 99 are invalid for three channel modules. If these addresses are selected, no response will be seen from the module.

Short Circuit Isolators

All M200 series modules are provided with short circuit monitoring and isolators on the intelligent loop. If required the isolators may be wired out of the loop to facilitate the use of the modules on high current loaded loops, for example if sounders are used. To achieve this, the loop out positive should be wired to terminal 5 rather than terminal 2. See the relevant wiring diagram for details.

TC809E1043 SINGLE CHANNEL INPUT MODULE

Provides single channel monitoring of normally open contact fire alarm and supervisory devices. The TC809E1043 has a single tri-colour green/red/yellow LED, which can be set by panel command to pulse green each time the module is polled. In case of an alarm the panel can switch the red indicator on continuously. The Yellow LED is controlled by the module and blinks to indicate an open circuit on the input circuit. This fault indication is overridden by a panel command to turn the red LED on.

TC809E1043 Wiring

See figure 3 for wiring details.

TC809E1050 DUAL CHANNEL INPUT MODULE

The TC809E1050 is a dual channel module used for the monitoring of normally open contact fire alarm and supervisory devices.

It has two tri-colour LED's, one referring to each channel. Each LED can be set by panel command to pulse green each time the module channel is polled. In case of an alarm the panel can switch the red indicator on continuously. The Yellow LED is controlled by the module and blinks to indicate an open circuit on the input circuit. This fault indication is always overridden by a panel command to turn the red LED on.

TC809E1050 Wiring

See figure 3 for wiring details.

TC809E1068 DUAL INPUT, SINGLE OUTPUT MODULE

This module provides dual channel monitoring of normally open contact fire alarm and supervisory devices, and also provides single pole changeover contacts for the control of auxiliary devices such as fire shutters.

Three tri-colour LED's are provided to indicate the status of each channel.

LED's A and B refer to the two input channels. Each LED can be set by panel command to pulse green each time the module channel is polled. In case of an alarm the panel can switch the red indicator on continuously. The Yellow LED is controlled by the module and blinks to indicate an open circuit on the input circuit. This fault indication is always overridden by a panel command to turn the red LED on.

LED C refers to the output channel. The LED can be set by panel command to pulse green each time the channel is polled. The LED will be switched continuously on Green by command from the control panel when the relay contacts are in the energised state.

The TC809E1068 relay contact ratings are 30VDC, 2A or 30VAC, 0.5A (Resistive load).

TC809E1068 Wiring

See figure 4 for wiring details

WARNING:

When switching inductive loads, in order to protect the module from surges caused by back emf as the load is switched, it is important to protect the relay contacts.

A diode with a reverse breakdown voltage of at least ten times the circuit voltage (dc applications only), or a varistor (ac or dc applications) should be connected across the load.






FIGURE 1: MODULE MOUNTING METHODS

M200E-SMB Surface Mount Box




Surface Mount Box
Base is affixed to
mounting surface, and
then the module and
cover are screwed
onto the base using the
two screws supplied.

M200E-DIN DIN Rail Bracket



Push Module into
adaptor Bracket until it
clips into place.
Locate top clip over
DIN rail and rotate
bottom down to clip
into place.
To Remove, lift up,
then rotate top away
from the rail.

M200E-PMB Panel Mount Bracket



Adaptor bracket is
mounted directly into
panel using 2 x M4
Pan head screws.
Module is pushed into
adaptor until it clips
into place.

FIGURE 2: ROTARY DECADE ADDRESS SWITCHES






FIGURE 3: TC809E1043 SINGLE INPUT AND TC809E1050 DUAL INPUT MODULE WIRING



Notes:

- If short circuit isolation is not required, loop output+ should be wired to terminal 5 and not 2. Terminal 5 is internally connected to terminal 4.
- The dashed line circuit connected to terminals 8 and 9 should only be used with the TC809E1050. There are no connections to these terminals on the TC809E1043.
- Provided the control panel is compatible, short circuit monitoring of the input circuit may be possible. An 18kΩ resistor should be wired in series with each device switch being monitored.

FIGURE 4: TC809E1068 DUAL INPUT SINGLE OUTPUT MODULE WIRING



Notes:

- If short circuit isolation is not required, loop output+ should be wired to terminal 5 and not 2. Terminal 5 is internally connected to terminal 4.
- Provided the control panel is compatible, short circuit fault monitoring of the input circuit may be possible. An 18kΩ resistor should be wired in series with each device switch being monitored.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI MODULI DI INGRESSO TC809E1043/ TC809E1050, E DEL MODULO DI INGRESSO/USCITA TC809E1068

Il presente manuale è stato concepito come guida all'installazione di rapida consultazione. Per informazioni dettagliate sul sistema, consultare il manuale di installazione fornito in dotazione dal produttore del pannello di controllo.

INFORMAZIONI GENERALI

I moduli della serie M200 sono una famiglia di dispositivi di interfaccia controllati da un microprocessore che consente di monitorare e/o controllare dispositivi ausiliari.

SPECIFICHE

| | |
|--|--|
| Range tensione operativa | da 15 a 30 V CC (17,5 Vcc per funzionamento del LED) |
| Massima corrente di standby (μ A) | TC809E1043 TC809E1050 TC809E1068 |
| Nessuna comunicazione | 310 340 340 |
| Comunicazione con LED abilitato | 510 600 660 |
| LED corrente (rosso) | 2,2 mA |
| LED corrente (giallo) | 8,8 mA |
| Temperatura di servizio | da -20°C a 60°C |
| Umidità | Umidità relativa compresa tra il 5% e il 95% |
| Dimensioni del modulo | 93 mm (H) x 94 mm (L) x 23 mm (P) |
| Dimensioni della scatola per montaggio su superficie | 132 mm (H) x 137 mm (L) x 40 mm (P) |
| Peso (Solo modulo) | 110 gr. |
| Peso (Modulo e M200E-SMB) | 252 gr. |
| Massimo calibro del filo | 2,5 mm ² |

INSTALLAZIONE

Nota: Questi moduli possono essere collegati esclusivamente a pannelli di controllo dotati di opportuno protocollo di comunicazione proprietario, indirizzabile ed analogico, compatibile con funzioni di monitoraggio e controllo.

I moduli della serie M200 possono essere montati in diversi modi (ved. figura 1):

1. Una scatola M200E-SMB con montaggio su superficie personalizzato a basso profilo.
2. Un adattatore M200E-DIN consente il montaggio su binario DIN "Top Hat" standard da 35 mm x 7,5 mm.
3. Una staffa di montaggio del pannello M200E-PMB consente di montare il modulo direttamente su un pannello.

Per quanto riguarda il cablaggio, tutti i moduli della serie M200 utilizzano morsetti di tipo a spina, in grado di supportare conduttori fino a 2,5 mm².

ATTENZIONE

Prima di installare i moduli o i sensori, collegare l'alimentazione del circuito

L'indirizzo del modulo viene scelto per mezzo di switch rotativi per indirizzamento decimale (ved. figura 2). A questi è possibile accedere dalla parte anteriore o superiore del modulo. Utilizzare un cacciavite per girare le ruote e quindi selezionare l'indirizzo desiderato dalla parte anteriore o da quella superiore del modulo.

Per i moduli che possiedono più di un canale, l'indirizzo selezionato si riferisce al primo canale di ingresso. Il modulo assegnerà automaticamente il successivo indirizzo al secondo canale di ingresso e quello successivo ancora al canale di uscita. Di conseguenza, l'indirizzo 99 non è valido per i moduli a doppio canale mentre gli indirizzi 98 e 99 non sono validi per i moduli a tre canali.

Isolatori di corto circuito

Tutti i moduli della serie M200 sono dotati di un dispositivo di monitoraggio e di isolatori di corto circuito sul loop intelligente. Se necessario, è possibile cablare gli isolatori al loop in modo da agevolare l'utilizzo dei moduli in loop ad alta corrente se, ad esempio, si utilizzano avvisatori acustici. A questo scopo, cablare l'uscita loop positiva al morsetto 5 anziché al morsetto 2. Per maggiori dettagli ved. lo schema di cablaggio.

FIGURA 1: METODI DI MONTAGGIO DEL MODULO



FIGURA 2: SWITCH ROTATIVI PER INDIRIZZAMENTO DECIMALE

ATTENZIONE

Nella commutazione di carichi induttivi, per proteggere il modulo da picchi di tensione è importante proteggere i contatti del relè.

Nelle applicazioni in corrente continua applicare un diodo con tensione di breakdown al massimo di dieci volte la tensione del circuito mentre nelle applicazioni in corrente sia continua che alternata utilizzare un varistore.




FIGURA 3: CABLAGGIO DEL MODULO A INGRESSO SINGOLO TC809E1043 E A INGRESSO DOPPIO TC809E1050





FIGURA 4: CABLAGGIO DEL MODULO A USCITA SINGOLA E DOPPIO INGRESSO TC809E1068



Note:

1. Se non è richiesto alcun isolamento da corto circuito, collegare l'uscita loop + al morsetto 5 e non al 2. Il morsetto 5 è collegato internamente al morsetto 4.
2. Il circuito raffigurato dalla linea tratteggiata collegato ai morsetti 8 e 9 può essere utilizzato solo con il modello TC809E1050. Non vi sono connessioni a questi morsetti nel modello TC809E1043.
3. A condizione che il pannello di controllo sia compatibile, è possibile monitorare il corto circuito del circuito di ingresso. È necessario cablare in serie una resistenza da 18 kΩ ad ogni switch del dispositivo sottoposto a monitoraggio.

Note:

1. Se non è richiesto alcun isolamento da corto circuito, collegare l'uscita loop + al morsetto 5 e non al 2. Il morsetto 5 è collegato internamente al morsetto 4.
2. A condizione che il pannello di controllo sia compatibile, è possibile monitorare il corto circuito del circuito di ingresso. È necessario cablare in serie una resistenza da 18 kΩ ad ogni switch del dispositivo sottoposto a monitoraggio.

Honeywell INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS DE ENTRADA TC809E1043 / TC809E1050, Y EL MÓDULO DE ENTRADAS / SALIDA TC809E1068

Este manual ha sido preparado para que sirva como guía de referencia rápida en la instalación. Si desea información más detallada, consulte el manual de instalación del fabricante del panel de control.

INFORMACIÓN GENERAL

La serie de módulos M200 es una gama de dispositivos de interfaz controlados por microprocesador que permiten supervisar y/o controlar dispositivos auxiliares.

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| Tensión de funcionamiento | 15 a 30 Vcc. (mín. 17,5 Vcc. para que funcione el LED) |
| Corriente máxima en reposo (μ A) | TC809E1043 TC809E1050 TC809E1068 |
| Sin comunicación | 310 340 340 |
| Comunicación con LED activado | 510 600 660 |
| Corriente de LED (rojo) | 2,2 mA |
| Corriente de LED (amarillo) | 8,8 mA |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 60 °C |
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa |
| Dimensiones del módulo | 93 mm (alto) x 94 mm (ancho) x 23 mm (fondo) |
| Dimensiones de la caja para montaje en superficie | 132 mm (alto) x 137 mm (ancho) x 40 mm (fondo) |
| Peso (sólo el módulo) | 110 g |
| Peso (módulo y M200E-SMB) | 252 g |
| Sección máxima de cable | 2,5 mm ² |

INSTALACIÓN

Nota: Estos módulos sólo se deben conectar a paneles de control utilizando protocolos de comunicaciones analógicas direccionables compatibles y exclusivos para supervisión y control.

Los módulos de la serie M200 se pueden montar de distintas formas (figura 1):

1. Una caja para montaje en superficie M200E-SMB de bajo perfil.
2. Un adaptador M200E-DIN que permite el montaje en rieles estándar DIN "Top Hat" de 35 mm x 7,5 mm.
3. Un soporte de montaje en panel M200E-PMB que permite montar el módulo directamente en un panel.

Las conexiones de todos los módulos de la serie M200 se realizan mediante terminales extraíbles con capacidad para cables con sección de hasta 2,5 mm².

PRECAUCIÓN

Desconecte la alimentación del lazo antes de instalar módulos o sensores

La dirección del módulo se selecciona por medio de selectores de dirección giratorios y decádicos (figura 2) a los que se accede desde la parte delantera o superior del módulo. Hay que utilizar un destornillador para girar los selectores y elegir la dirección deseada.

En los módulos que tienen más de un canal, la dirección seleccionada será la del primer canal de entrada. El módulo asignará automáticamente la dirección a las dos direcciones siguientes, según el caso, al segundo canal de entrada y al canal de salida. Como resultado, la dirección 99 no es válida para módulos con dos canales, y las direcciones 98 y 99 no son válidas para módulos con tres canales. El módulo no responderá si se seleccionan estas direcciones.

Aisladores de cortocircuitos

Todos los módulos de la serie M200 incluyen supervisión y aislamiento de cortocircuitos en el lazo analógico. Si es necesario, se pueden eliminar por conexiónando los aisladores para facilitar el uso de los módulos en lazos de alta corriente, por ejemplo cuando se utilizan sirenas. Para ello, hay que conectar la salida positiva del lazo al terminal 5 en vez de al terminal 2. Si desea información más detallada, consulte los diagramas de conexión correspondientes.

MÓDULO DE ENTRADA DE UN SOLO CANAL TC809E1043

Proporciona un canal de control de dispositivos de supervisión y alarmas contra incendios con contactos normalmente abiertos.

El TC809E1043 tiene un solo LED de tres colores (verde/rojo/amarillo) que se puede configurar desde el panel para que el led verde parpadee cada vez que se interroge al módulo. En caso de alarma, el panel puede hacer que el led rojo permanezca encendido de forma fija. El LED amarillo se controla con el módulo y parpadea para indicar un circuito abierto en el circuito de entrada. Esta indicación de averías se cancela con un comando del panel que enciende el LED rojo.

Conexiones del TC809E1043

Consulte los detalles de conexión en la figura 3.

MÓDULO DE ENTRADA DE DOS CANALES TC809E1050

El TC809E1050 es un módulo de dos canales que se utiliza para controlar dispositivos de supervisión y alarmas contra incendios con contactos normalmente abiertos.

Tiene dos LEDs de tres colores, uno para cada canal. Desde el panel, se puede configurar para que el led verde parpadee cada vez que se interroge el canal del módulo. En caso de alarma, el panel puede hacer que el led rojo permanezca encendido de forma fija. El LED amarillo se controla con el módulo y parpadea para indicar un circuito abierto en el circuito de entrada. Esta indicación de averías se cancela siempre con un comando del panel que enciende el LED rojo.

Conexiones del TC809E1050

Consulte los detalles de conexión en la figura 3.

MÓDULO DE ENTRADA DOBLE Y SALIDA ÚNICA TC809E1068

Este módulo proporciona dos canales de control de dispositivos de supervisión y alarmas contra incendios con contactos normalmente abiertos, así como contactos de conmutación unipolar para el control de dispositivos auxiliares, como puertas cortafuego.

El estado de cada canal se indica mediante tres LEDs de tres colores.

Los LEDs A y B corresponden a los dos canales de entrada. Desde el panel, se puede configurar para que el led verde parpadee cada vez que se interroge el canal del módulo. En caso de alarma, el panel puede hacer que el led rojo permanezca encendido de forma fija. El LED amarillo se controla con el módulo y parpadea para indicar un circuito abierto en el circuito de entrada. Esta indicación de averías se cancela siempre con un comando del panel que enciende el LED rojo.

El LED C corresponde al canal de salida. Desde el panel, se puede configurar para que el led verde parpadee cada vez que se interroge el canal. Es posible utilizar un comando del panel para hacer que el LED permanezca encendido de forma fija en verde si los contactos del relé están activados.

Contactos de relé: 30 Vdc 2 A o 30 Vac 0,5 A (Carga resistiva)

Conexiones del TC809E1068

Consulte los detalles de conexión en la figura 4.

AVISO

Si se conectan cargas inductivas y con el fin de proteger el módulo de sobrecargas causadas por picos de retorno al conectar la carga, es importante proteger los contactos de relé. Se debe conectar a través de la carga un diodo con tensión de ruptura invertida de, como mínimo, diez veces la tensión del circuito (solo para aplicaciones de corriente continua 'dc'), o bien una varistor (para aplicaciones de corriente alterna 'ac' y continua 'dc').






FIGURA 1: MÉTODOS DE MONTAJE DEL MÓDULO

Caja para montaje en superficie M200E-SMB



La base de la caja para montaje en superficie se fija a la superficie de montaje y, a continuación, el módulo y la tapa se atornillan a la base utilizando los dos tornillos suministrados.

Soporte M200E-DIN para rieles DIN



Empuje el módulo contra el soporte adaptador hasta que quede bien sujetado. Coloque la sujeción superior encima del riel DIN y gire la parte inferior hacia abajo hasta que encaje. Para desmontarlo, levante y gire la parte superior para separarla del riel.

Soporte de Montaje en Panel M200E-PMB



El soporte adaptador se monta directamente en el panel con 2 tornillos M4 de cabeza ancha. El módulo se empuja contra el adaptador hasta que quede bien sujetado.

FIGURA 2: SELECTORES DE DIRECCIÓN GIRRATORIOS Y DECÁDICOS






FIGURA 3: CONEXIONES DE LOS MÓDULOS TC809E1043 DE ENTRADA ÚNICA Y TC809E1050 DE ENTRADA DOBLE



Notas:

1. Si no se necesita el aislamiento de cortocircuitos, se debe conectar la salida + del lazo al terminal 5 en vez de al terminal 2. El terminal 5 está conectado internamente con el terminal 4.
2. El circuito con línea intermitente conectado a los terminales 8 y 9 se debe utilizar únicamente con el TC809E1050. El TC809E1043 no tiene conexiones con estos terminales.
3. Si el panel de control lo permite, se podrá indicar un cortocircuito como avería en lugar de alarma. Para ello hay que conectar una resistencia de 18 KΩ en serie con cada equipo que se desee supervisar.

FIGURA 4: CONEXIONES DEL MÓDULO DE ENTRADA DOBLE Y SALIDA ÚNICA TC809E1068



Notas:

1. Si no se necesita el aislamiento de cortocircuitos, se debe conectar la salida + del lazo al terminal 5 en vez de al terminal 2. El terminal 5 está conectado internamente con el terminal 4.
2. Si el panel de control lo permite, se podrá indicar un cortocircuito como avería en lugar de alarma. Para ello hay que conectar una resistencia de 18 KΩ en serie con cada conmutador de dispositivo que se desee controlar.

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DIE MODULE TC809E1043 / TC809E1050 UND TC809E1068

Diese Kurzbedienungsanleitung ermöglicht einen schnellen Überblick zur Installation der Module. Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte in der Installationsanleitung der Brandmelderzentrale.

ALLGEMEINES

Die Module der Serie M200 sind Mikroprozessor gesteuerte Elemente, die eine Überwachung und/oder Steuerung von externen Baugruppen ermöglichen.

SPEZIFIKATION

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| Betriebsspannungsbereich: | 15 bis 30VDC (Min. 17,5VDC zur LED Ansteuerung) | | |
| Max. Ruhestrom (μ A) | TC809E1043 | TC809E1050 | TC809E1068 |
| ohne Kommunikation | 310 | 340 | 340 |
| Kommunikation mit LED ein | 510 | 600 | 510 |
| LED Strom (Rot) | 2,2mA | | |
| LED Strom (Gelb) | 8,8mA | | |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 60 °C | | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% Rel. Luftfeuchte | | |
| Abmessungen Modul | 93mm(H) x 94mm(B) x 23mm(T), 132mm(H) x 137mm(B) x 40mm(T) | | |
| Abmessungen aP-Montagebox | 110g | | |
| Gewicht (nur Modul) | 252g | | |
| Gewicht (Modul und M200E-SMB) | 2,5mm ² | | |
| Max. Kabelquerschnitt | | | |

INSTALLATION

Hinweis: Diese Module dürfen nur an kompatible Zentralen mit adressierbarer Ringleitungskommunikation und den geforderten Eigenschaften für die für die Steuerung und Überwachung angeschlossen werden.

Module der Serie M200 können auf verschiedene Weise montiert werden (Siehe Abb. 1):

1. In der M200E-SMB aP-Montagebox, flache Bauform.
2. Der M200E-DIN Adapter ermöglicht die Montage auf einem Standard 35mm x 7,5mm C-Hutschienenprofil.
3. Das M200E-PMB Adapterstück ermöglicht die Montage direkt im Zentralengehäuse.

Die Verdrahtung der Serie M200 Module erfolgt über die Steckverbinder mit einem Kabelquerschnitt von max. 2,5mm².

ACHTUNG

Vor der Installation von Meldern oder Modulen ist die Ringleitung spannungsfrei zu schalten.

Die Moduladresse wird mit einem geeigneten Schraubendreher an dem Drehschalter eingestellt (siehe Abb. 2). Dieser kann von der vorne oder der rechten Seite des Moduls erreicht werden.

Bei Modulen mit mehr als einem Ein-/Ausgang, bezieht sich die eingestellte Adresse auf den ersten Eingang. Die nächste(n) Adresse(n) werden von dem Modul automatisch dem entsprechenden Eingang bzw. Ausgang auf dem Modul zugeordnet. Aus diesem Grund kann die Adresse 99 bei Modulen mit zwei Ein-/Ausgängen und die Adresse 98 bei Modulen mit 3 Ein-/Ausgängen nicht benutzt werden. Bei einer Einstellung dieser Adresse erfolgt keine Rückmeldung von diesem Modul.

Isolator

Alle Module der Serie M200 sind mit einer Kurzschlussüberwachung und einem Isolator für die Ringleitung ausgerüstet. Falls erforderlich können die Isolatoren aus der Verdrahtung herausgenommen werden, z.B. wenn Signalgeber angeschlossen sind deren Stromversorgung über die spezielle Ringleitung erfolgt. In diesem Fall sollte der Ausgang "Ringleitung+" direkt an Klemme 5 und nicht an Klemme 2 angeschlossen werden (siehe umseitiges Verdrahtungsdiagramm)

TC809E1043 ÜBERWACHUNGSMODUL MIT EINEM EINGANG

Das Modul stellt einen Eingang zur Überwachung von Brandmeldekontakten mit Schliessersfunktion oder Überwachungskontakten zur Verfügung.

Das TC809E1043 besitzt eine 3-farbige grün/rot/gelb LED, die bei jeder Kommunikation mit der Zentrale grün aufblinkt. Im Alarmfall kann von der Brandmelderzentrale zur Anzeige die rote LED angesteuert werden. Die gelbe LED wird direkt von dem Modul angesteuert und blinkt bei einem Drahtbruch an dem Eingang. Diese Anzeige wird im Ereignisfall, wegen der vorrangigen Ansteuerung der roten LED durch die Zentrale überschrieben.

TC809E1043 Verdrahtung:

Zum Anschluss siehe Abbildung 3.

TC809E1050 ÜBERWACHUNGSMODUL MIT ZWEI EINGÄNGEN

Das Modul TC809E1050 stellt zwei Eingänge zur Überwachung von Brandmeldekontakten mit Schliessersfunktion oder Überwachungskontakten zur Verfügung.

Das Modul besitzt zwei 3-farbige grün/rot/gelb LED's, die bei jeder Kommunikation mit der Zentrale grün aufblinken. Im Alarmfall kann von der Brandmelderzentrale zur Anzeige die rote LED angesteuert werden. Die gelbe LED wird direkt von dem Modul angesteuert und blinkt bei einem Drahtbruch an dem entsprechenden Eingang. Diese Anzeige wird im Ereignisfall, wegen der vorrangigen Ansteuerung der roten LED durch die Zentrale überschrieben.

TC809E1050 Verdrahtung:

Zum Anschluss siehe Abbildung 3.

TC809E1068 ÜBERWACHUNGSMODUL MIT 2 EINGÄNGEN UND EINEM STEUERAUSGANG

Das Modul TC809E1068 besitzt zwei Eingänge zur Überwachung von Brandmeldekontakten mit Schliessersfunktion oder Überwachungskontakten. Zusätzlich steht ein Relaisausgang (Wechsler, 1-polig) zur Ansteuerung von externen Baugruppen wie z.B. Feuerabschlüsstüren zur Verfügung. Mit den drei 3-farbigem LED's wird der Zustand jedes Ein-/Ausgangs angezeigt.

Die LED's A und B beziehen sich auf die beiden Moduleingänge. Jede LED blinkt bei der Kommunikation des Moduls mit der Zentrale grün auf. Im Alarmfall kann von der Brandmelderzentrale zur Anzeige die rote LED angesteuert werden. Die gelbe LED wird direkt von dem Modul angesteuert und blinkt bei einem Drahtbruch an dem entsprechenden Eingang. Diese Anzeige wird im Ereignisfall, wegen der vorrangigen Ansteuerung der roten LED durch die Zentrale überschrieben.

Die LED C bezieht sich auf den Modulausgang. Die LED blinkt bei der Kommunikation des Moduls mit der Zentrale grün auf. Bei einer Ansteuerung des Relaisausgangs leuchtet die LED zur Anzeige dauerhaft grün auf.

Die Schaltleistung der TC809E1068 Relaiskontakte beträgt 2A bei 30VDC.

TC809E1068 Verdrahtung:

Zum Anschluss siehe Abbildung 4.

WARNUNG

Um das Modul vor Überspannungen zu schützen, wenn induktive Lasten geschaltet werden, ist es wichtig die Relais-Kontakte abzusichern.

Eine Diode mit einer Sperrspannung, die mindestens zehn Mal so hoch ist wie die Betriebsspannung (bei DC-Betrieb) oder ein Varistor (bei AC+DC-Betrieb) sollte über die Last angeschlossen werden.





ABBILDUNG 1: MONTAGEMÖGLICHKEITEN

M200E-SMB Aufputz-Montagebox



M200E-DIN C-Schienen Montageelement



M200E-PMB Adapterstück für die Zentralenmontage



ABBILDUNG 2: DREHSCHALTER ZUR ADRESSEINSTELLUNG






ABBILDUNG 3: ANSCHLUSS DES ÜBERWACHUNGSMODULES
TC809E1043 UND TC809E1050



Hinweis:

1. Falls die Trennung im Kurzschlussfall nicht erforderlich ist sollte der Ausgang "Ringleitung+" direkt an Klemme 5 anstatt an Klemme 2 angeschlossen werden. Klemme 5 ist intern direkt mit Klemme 4 verbunden.
2. Die gestrichelte Linie an Klemmen 8 und 9 sollte nur in Verbindung mit dem Überwachungsmodul TC809E1050 angeschlossen werden. Bei dem Modul TC809E1043 sind diese Klemmen nicht belegt.
3. Wenn die Brandmelderzentrale die Kurzschlussüberwachung der Eingänge unterstützt, kann ein 18 kΩ Reihenwiderstand zur Überwachung der entsprechenden Baugruppe angeschlossen werden.

ABBILDUNG 4: VERDRAHTUNG DES TC809E1068 ÜBERWACHUNGSMODUL MIT 2 EINGÄNGEN UND EINEM AUSGANG



Hinweis:

1. Falls die Trennung im Kurzschlussfall nicht erforderlich ist sollte der Ausgang "Ringleitung+" direkt an Klemme 5 anstatt an Klemme 2 angeschlossen werden. Klemme 5 ist intern direkt mit Klemme 4 verbunden.
2. Wenn die Brandmelderzentrale die Kurzschlussüberwachung der Eingänge unterstützt, kann ein 18 kΩ Reihenwiderstand zur Überwachung der entsprechenden Baugruppe angeschlossen werden.